Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní podľa nariadenia (EÚ) 2019/515

Časť I.

1. **Jedinečný identifikátor tovaru alebo typu tovaru:**


   Kompozitné tepelnoizolačné dosky THERMANO ETICS – THERMANO ETICS <d_N>

2. **Názov a adresa hospodárskeho subjektu:**

   Balex Metal s.r.o., Žilinská cesta 504/94, 013 11, Lietavská Lúčka, IČO:. 36385336, zastupujúca výrobcu Balex Metal Sp. z.o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo, Poľská republika, NIP: 588-11-30-299

3. **Opis tovaru alebo typu tovaru, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje:**

   THERMANO ETICS je kompozitná izolačná doska navrhnutá s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Je to produkt kombinujúci výhody fasádneho polystyrénu EPS a PIR peny s hodnotou tepelnej vodivosti lambda 0,023 W/m.K. Vďaka koeficientu tepelnej vodivosti lambda 0,023 W/m.K pre PIR časť, je možné použitie tenšej tepelnej izolácie. Difúzna odolnosť Sd minimálne 26 m poskytuje ochranu proti prenikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie, čo zaručuje stabilitu parametra tepelného odporu. Väčší formát panelov 600 × 1200 mm umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu montáž, pričom čas inštalácie sa skráti až o 44 %. Odporúčaná povrchová inštalácia metódou „teplej montáže" je ďalšou výhodou pre bezpečnú a rýchlu realizáciu.



4. **Vyhlásenie a informácie o zákonnosti uvádzania tovaru alebo druhov tovaru na trh:**

   Vyššie uvedené tovary alebo typy tovarov, vrátane ich vlastností, spĺňajú pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú v Poľskej republike.

   Podporné dôkazy pre uvedenie na trh:


   Národné technické posúdenie ITB-KOT-2025/2725, vydanie 1

5. **Dôkazy preukazujúce súlad s príslušnými právnymi predpismi:**

Národné technické posúdenie ITB-KOT-2025/2725, vydanie 1, je kladné posúdenie vlastností kompozitných tepelnoizolačných dosiek THERMANO ETICS – THERMANO ETICS <d_N> pre ich zamýšľané použitie. Toto národné technické posúdenie bolo vydané v súlade s nariadením ministra infraštruktúry a výstavby zo 17. novembra 2016 o národných technických posúdeniach (Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1968) Stavebno-výskumným ústavom vo Varšave. V súlade s nariadením ministra infraštruktúry a výstavby zo 17. novembra 2016 o spôsobe deklarovania vlastností stavebných výrobkov a spôsobe ich označovania stavebnou značkou (Zbierka zákonov z roku 2023, položka 873) sa uplatňuje systém 3 hodnotenia a overovania stálosti vlastností.

Dodatočné informácie (voliteľné):

Názov	**THERMANO ETICS**
Celková hrúbka izolácie (PIR + EPS 20mm) [mm]	100, 120, 130, 140, 160, 170, 180
Celková šírka [mm]	1200
Celková dĺžka [mm]	600
Typ zámku	BASIC
Jadro	Tuhá polyuretánová PIR pena
Obklad z vonkajšej strany	Polystyrén EPS 20mm
Obklad PIR dosky	Viacvrstvové, plynotesné, s obsahom hliníka
Hmotnosť, kg/m²	100 mm - 3,06 120 mm - 3,75 130 mm - 4,10 140 mm - 4,44 160 mm - 5,11 170 mm - 5,44 180 mm - 5,77
Pevnosť v ťahu TR [kPa]	≥80
Pevnosť v šmyku lepeného spoja [kPa]	≥64
Priepustnosť vodnej pary – difúzna ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy, s_d [m]	≤26,0
Trieda reakcie na oheň	Eurotrieda E



Poznámka: Hospodársky subjekt, ktorý podpisuje vyhlásenie, zodpovedá za správnosť informácií v ňom uvedených.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

.....

Michał Porzeziński- štatutár

V Lietavskej Lúčke dňa: 31.10.2025